



ALU-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau

ALU

Farbe / Couleur

blank, hellgrau, blau, rot, grün
naturel, gris clair, bleu, rouge, vert

Länge / Longueur

10 m

PVC2 / 1AM



Art. Nr. No d'art.	Grösse Dimension	VPE Pack UE pac		Umkarton Carton extérieur		blank / naturel CHF Ro. / rl.	farbig / coloré CHF Ro. / rl.
1.9018M	18 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	12.25	16.90
1.9028M	28 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	14.45	19.40
1.9038M	38 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	19.80	25.30
1.9048M	48 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	24.55	30.40
1.9058M	58 mm	5	Ro. / rl.	50	Ro. / rl.	31.05	38.80
1.9078M	78 mm	1	Ro. / rl.	10	Ro. / rl.	45.45	-
1.9098M	98 mm	1	Ro. / rl.	10	Ro. / rl.	58.50	-

Oberflächencode

HG

hellgrau / gris clair

Type de surface

B

blau / bleu

R

rot / rouge

G

grün / vert

PVC-Manschetten / Manchettes

Material / Matériau

Hart-PVC-Folie / Feuille PVC dur

Farbe / Couleur

hellgrau, schwarz / gris clair, noir

Anwendungstemperatur / Température d'application

bis / à +50° C

Länge / Longueur

5 m

PVC2 / 1PVC



Art. Nr. No d'art.	Grösse Dimension	VPE Pack UE pac		Umkarton Carton extérieur		CHF Ro. / rl.
1.9020MPVC	20 mm	5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	17.45
1.9030MPVC	30 mm	5	Ro. / rl.	60	Ro. / rl.	19.35
1.9040MPVC	40 mm	5	Ro. / rl.	30	Ro. / rl.	26.95
1.9050MPVC	50 mm	5	Ro. / rl.	30	Ro. / rl.	32.30

Oberflächencode

S

schwarz / noir

Type de surface

Draht verzinkt / Fil de fer galvanisé

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Ring / Rouleau		VPE / UE		Palette kg	CHF / kg netto / net
		Stk./pcs.	kg	Stk./pcs.	kg		
1.9008D	0.8 mm	1	2.5	10	25	500	auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
1.9010D	1.0 mm	1	2.5	10	25	500	auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

Ummantelungen / Révetements



Kapitel / Chapitre 2-6



Kunststoff-Nieten Rivets en plastique

PVC2 / 1ZB1



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	VPE UE		CHF
1.9NWZ	Werkzeug / Outil	1	Stk. / pcs.	8.90
1.9NGP	Nieten / Rivet (1000 Stk. / pcs.)	1	Pack / pac	12.60

Nietwerkzeug und Nieten Outils de rivetage et rivets

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	VPE UE		CHF netto / net
2.9000002	ALU Nietwerkzeug magnetisch Outil ALU pour rivets magnétique	1	Stk. pcs.	32.75
2.9000001	Nieten Edelstahl (1000 Stk.) Rivets en acier inoxydable (1000 pièces)	1	Pack pac	42.00

Quellschweissmittel Liquide à souder



PVC2 / 1QSXP



Art. Nr. No d'art.	Kanne Bidon	Bemerkung Remarque	VPE UE		CHF lt.
1.9001QSM	1 lt.	Einweggeb. / Emb. perdu	20	Dosen / bidon	35.50
1.9005QSM	5 lt.	Einweggeb. / Emb. perdu	1	Kanne / bidon	26.95
1.9025QSM	25 lt.	Einweggeb. / Emb. perdu	1	Kanne / bidon	23.40

**Gefährliche Substanzen! Bitte lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt.
Substances dangereuses! Veuillez lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.**

Preis exkl. VOC-Lenkungsabgabe / Prix taxe-VOC exclu

Hahn Kanne / Robinet Bidon 25 lt.

PVC0 / 1ZNB



Art. Nr. No d'art.	für Kanne pour Bidon	Bezeichnung Désignation	VPE UE		CHF netto / net
1.9025HV4A	25 lt.	Hahn / Robinet 3/4" V4A	1	Stk. / pcs.	25.00

Flachpinsel / Pinceau plat

PVC0 / 1ZNB



Art. Nr. No d'art.	Breite Largeur	Bezeichnung Désignation	VPE UE		CHF netto / net
1.9030P	30 mm	Flachpinsel / Pinceau plat	12	Stk. / pcs.	3.00
1.9040P	40 mm	Flachpinsel / Pinceau plat	12	Stk. / pcs.	4.05

Ummantelungen / Révetements



Kapitel / Chapitre 2-6



PVC, PET, ALU-GRK /-écroui

Ummantelung Zubehör
Revêtements accessoiresBostitch® Tacker und Klammern
Bostitch® Agrafeuse et Agrafes

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	VPE UE		CHF netto / net
2.9000006	Tacker mit Spreizheftung T6-80C2 Agrafeuse T6-80C2	1	Stk. pcs.	89.00
2.9000005	Klammern STCR 5019 für Tacker T6-80C2 (5000 Stk.) Agrafes STCR 5019 pour Agrafeuse T6-80C2 (5000 pièces.)	1	Pack pac	34.10

elri® Doppel-Meter / Double-mètre

PU0 / 5ZBN



Art. Nr. / No d'art.	VPE / UE		CHF netto / net
5.9M	1	Stk. / pcs.	5.00

Coroplast BB-32
PVC-Wickelband / Bandage en PVC

Material / Matériau

Farbe / Couleur

Folie / Feuille

Weich-PVC / PVC souple

hellgrau / gris clair

nicht klebend, kernlos / non adhésif, rouleau s. noyau

PVC2 / 1ZB1



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl.
1.9030.010BBG	0.15 mm	30 mm	10 m	276	Ro. / rl.	2.65
1.9040.010BBG	0.15 mm	40 mm	10 m	210	Ro. / rl.	3.50
1.9050.010BBG	0.15 mm	50 mm	10 m	180	Ro. / rl.	4.40

Coroplast 352 SE
PVC-Klebeband
Ruban adhésif en PVC

Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

Weich-PVC / PVC souple

hellgrau, schwarz / gris clair, noir

-10° bis / à +105°C

ohne Trennpapier / sans papier de séparation

Acrylat / Acrylique

PVC2 / 1ZB1



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl.
1.9019.010KKBG	0.15 mm	19 mm	10 m	32	Ro. / rl.	2.45
1.9030.010KKBG	0.15 mm	30 mm	10 m	20	Ro. / rl.	3.60
1.9050.010KKBG	0.15 mm	50 mm	10 m	12	Ro. / rl.	5.35

Ummantelungen / Révetements



Kapitel / Chapitre 2-6

Coroplast 933
ALU-Klebeband schwarz
Ruban adhésif ALU noir

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif


ALU

-40° bis / à +80°C

Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner

Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050S	0.05 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002075S	0.05 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002100S	0.05 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

Coroplast 1510 AWX
ALU-Klebeband / Ruban adhésif

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

ALU

-40° bis / à +130°C

Liner abweisende PE-Folie / Film PE repoussant le liner

Acrylat / Acrylique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002050AWX	0.06 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002075AWX	0.06 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002100AWX	0.06 mm	100 mm	50 m	12	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

Auf Anfrage auch mit Liner aussen erhältlich / Disponible sur demande avec liner à l'extérieur

ALU-PET-Klebeband stucco
Ruban adhésif écroui

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif

ALU-PET geprägt / écroui

-25° bis / à +70°C

Liner abweisendes Papier / Papier repoussant le liner

Synthesekautschuk / Caoutchouc synthétique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002030APAG	0.13 mm	30 mm	50 m	40	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002050APAG	0.13 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

Zu verwenden mit / À utiliser avec elpolar-g®, elrock-g®

Ummantelungen / Révetements



Kapitel / Chapitre 2-6

Halogenfrei

Coroplast 1231X
ALU-PET-Klebeband
Ruban adhésif en ALU-PET

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

Klebstoff / Adhésif


ALU-PET halogenfrei / sans halogène

-40° bis / à +125°C

Liner abweisende PE Folie / Film PE repoussant le liner

Acrylat / Acrylique

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9002025APA	0.1 mm	25 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002050APA	0.1 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.9002075APA	0.1 mm	75 mm	50 m	18	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop
2.041.100.GLS	0.1 mm	955 m	100 lfm / 99.5 m2	1	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

Zu verwenden mit / À utiliser avec **elpolar®**, **elrock-a®**

hohe Reissfestigkeit / résistante à la rupture

Poly-Tape PP-ALU Optik
Ruban adhésif Poly PP - aspect ALU

Material / Matériau

Anwendungstemperatur / Température d'application

Folie / Feuille

PP ALU-bedampft / PP vaporisé ALU

bis / à +80° C

ohne Trennpapier / sans papier de séparation

ALF0 / 2ZBN



Art. Nr. No d'art.	Dicke Épaisseur	Breite Largeur	Länge Longueur	VPE UE		CHF Ro. / rl. netto / net
2.9008050	0.05 mm	50 mm	50 m	24	Ro. / rl.	Auf Anfrage oder eShop sur demande ou eShop

Grössere Mengen: auf Anfrage / Pour des grandes quantités: sur demande

Klettbänder zur Befestigung
Bandes velcro pour la fixation

Material / Matériau

Farbe / Couleur

Anwendungstemperatur / Température d'application

Polyamid, Polyester / polyamide, polyester

schwarz / noir

bis / à +100° C

PU0 / 4ZBXA



Art. Nr. No d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	Bezeichnung Désignation	VPE UE	CHF / m netto / net
4.9010.025MHFBS	10 mm	25 m	Hakenflauschband / bande velcro	Ro. / rl.	1.30
4.9020.025MHFBS	20 mm	25 m	Hakenflauschband / bande velcro	Ro. / rl.	1.50

Ummantelungen / Révetements



Kapitel / Chapitre 2-6



Material / Matière

Schneidbrett mit Schneidkopf und Metallschiene
Appareil à couper avec tête de découpe et rail
métallique

Rollenbreite / largeur de rouleau

120 cm

weitere Angaben siehe Datenblatt / pour plus d'informations voir fiche technique



PVC0 / 1ZBN

Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	CHF netto / net
1.9120SB24	Schneidbrett / Appareil à couper	810.00

Ersatzteile / pièces détachée

PVC0 / 1ZBN

Art. Nr. No d'art.	Bezeichnung Désignation	CHF netto / net
1.9120SCHNK	Schneidkopf komplett / Tête avec couteau	334.00
1.945EK	Ersatzklinge / Lame de remplacement	11.85
1.9120SCHNK-HÜ	Ersatzhülse / Manchon de rechange (D=9, L=29 mm)	15.00
1.9120SCHNK-KU	Ersatz Kugelkopf M8 / Boule pour tête avec couteau M8	10.00
1.9120FÜSCH	Führungsschiene / Rail de guidage	293.70
1.9120FS-SCHR	Schraube zu Führungsschiene / Vis pour rail de guidage (M4 x 8)	0.50
1.9120SB	Holzplatte zu Schneidbrett / Panneau en bois	180.00
1.9120SCHARN	Scharnier gebohrt / Scharnière percé	5.00
1.9120MASSTW	Masstabwinkel Set / Angle avec règle set	89.00
1.9120ASCH	Anschlagschraube / Vis d'arrêt	13.35
1.9120SBE_SK	Zuschnitttabelle selbstklebend / Tableau longueur enveloppe autocollant	2.00
1.9120ROHAK	Rohrhalter Set Holz / Support rouleau set en bois (120 mm)	41.75
1.9120ROHAL	Rohrhalter Set Holz / Support rouleau set en bois (180 mm)	53.40
1.9120ROHAM	Rohrhalter Set PE schwarz / Support rouleau set PE noir (150 mm)	93.45

Herstellung in Werkstätte für Menschen mit Beeinträchtigung / Fabrication dans une atelier pour personnes handicapées